

Catalogue

2025

Qualité • Rendement • Rentabilité

100%
SEMENCES
CERTIFIÉES

CIVE

Protéagineux

Céréales

Colza



Semences
d'automne 2025

Semence certifiée • Quelles garanties ?

100%
TESTÉES ET APPROUVÉES
PAR LE SERVICE AGRONOMIQUE

CALIBRAGE **ULTRA-PRÉCIS**
& TRAITEMENT **INTÉGRÉ**

90%
DES BLÉS DE **QUALITÉ EXPORT**

+1 à 3q/ha
GAIN DE **RENDEMENT***

+30 à 60€/ha
CHIFFRE D'AFFAIRES*

**Sur 100 duels semence fermière
vs. semence certifiée, pour un blé à 200€/t*

Colza 100% hybride



QUALITÉ
HUILE

COLZA HYBRIDE

HEDEN MH 19 ML1047 **NEW!**

KWS DOMINGOS KWS 37 **NEW!**

HEMOTION

KWS ARIANOS

LG AUSTIN

RGT CEOS

LID INVICTO

BLACKBERRY

KWS MIKADOS

COLZA ÉRUCIQUE

REACTIV

RGT FERUZZI **NEW!**

PIÈGE À MÉLIGÈTHES

EXAVANCE

KWS MIRANOS

ROSETTA

PLANTES COMPAGNES

MÉLANGE COMPAGNE JD6

MÉLANGE COMPAGNE D2

MÉLANGES

LID INVICTO PROTECT H

1 dose = 1 600 000 grains = 4 ha

MELIMIX BLACKBERRY

1 dose = 1 600 000 grains = 4 ha

COVERMIX MELI BLACKBERRY

1 dose = 400 000 grains = 1,2 ha

TRAITEMENT DE SEMENCE

INTEGRAL PRO

*Bacillus amyloliquefaciens
de souche MBI 600 2,4 g/l*

Graines/dose	Précocité de floraison	Précocité de maturité	% huile	Vigueur départ	Biomasse Entrée hiver	Biomasse Sortie hiver	Sensibilité à la verse	Résistance phoma	Groupe de phoma	Sensibilité cylindrosporiose	Tolérance aux virus TuYV	Elongation automnale
1,5 million	½ P à ½ T	½ P à ½ T	Moyen	6	T. élevée	T. élevée	PS	TPS	I	PS	oui	Moyenne
	½ P à ½ T	½ P à ½ T	Très élevé	6,5	Moyenne	Moyenne	TPS	TPS	II	TPS	oui	Faible
	½ P	½ P	Elevé	6	Moyenne	T. élevée	PS	TPS	II	AS	non	Forte
	½ P	½ P	Elevé	6,5	Elevée	Elevée	TPS	PS	II	PS	oui	Moyenne
	½ P	½ P	Elevé	6,75	Elevée	Moyenne	PS	TPS	II	TPS	oui	Faible
	½ P à ½ T	½ P à ½ T	Très élevé	7	T. élevée	T. élevée	TPS	TPS	I	PS	oui	Faible
	½ P à ½ T	½ P	Très élevé	6,75	T. élevée	T. élevée	PS	PS	II	AS	oui	Forte
	½ P	½ P à ½ T	Elevé	6,5	Elevée	Elevée	PS	TPS	I	TPS	oui	Moyenne
	½ P à ½ T	½ P à ½ T	Très élevé	6,75	Moyenne	Moyenne	PS	TPS	II	AS	oui	Forte

Sources : My Var 2025, essais INOXATech et Unéal

1,5 million	½ P	½ P	Érucique	6,75	-	-	PS	PS	I	PS	non	Moyenne
	½ T	½ T	Érucique	6,75	-	-	PS	TPS	II	PS	oui	Faible

100 000	TP	TP	Moyen	-	-	-	TPS	TPS	-	TPS	non	Moyenne
	P	P	Elevé	-	-	-	TPS	TPS	-	TPS	oui	Moyenne
	P	P	Érucique	-	-	-	TPS	-	-	PS	non	Moyenne

50% FENUGREC + 50% TRÈFLE D'ALEXANDRIE TABOR MONOCOUPÉ - Dose de semis : 10 kg/ha

52% VESCE POURPRE BINGO + 48% TRÈFLE D'ALEXANDRIE TABOR MONOCOUPÉ - Dose de semis : 12,5 kg/ha

COLZA	PIÈGE À MÉLIGÈTHES	PLANTES COMPAGNES
93% LID INVICTO	6% TRETO	1% TRÈFLE D'ALEXANDRIE
93% BLACKBERRY	6% EXAVANCE	1% TRÈFLE D'ALEXANDRIE
6% BLACKBERRY	1% EXAVANCE	70% FENUGREC + 33% TRÈFLE D'ALEXANDRIE TABOR MONOCOUPÉ

À fournir du pollen aux méligèthes précocement pour empêcher la destruction de la variété principale

UN PIÈGE À MÉLIGÈTHES : À QUOI ÇA SERT ?

Spectre d'action PHOMA et fonte du semis	Fongicide Biostimulant +4% de rendement
--	---



Blé tendre d'hiver • Variétés 2025



QUALITÉ
EXPORT

TRÈS HIVER

ACCOMPLY FD21 WW0181 **NEW!**

GEOPOLIS EM 19135 **NEW!**

KWS ETOILE

LG AUDACE

KWS ERRUPTUM

HIVER

RGT KOESIO RW 22203 **NEW!**

RGT PROFUSIO RW 22204 **NEW!**

UNEALMIX **NEW!**
TRANSITION + ERRUPTUM + PONDOR

PONDOR

CHEVIGNON

SY TRANSITION

KWS EXTASE

CERTIMIX
CHEVIGNON + PONDOR + JUNIOR

RGT FARMEO

HIVER À ½ HIVER

LG ACROBAT LG WF20-62898 **NEW!**

KALIMIX **NEW!**
THERMIDOR + SU PULSION + KAROQUE

SU PULSION

KWS SPHERE

INTENSITY

½ HIVER À ½ ALTERNATIVES

CELEBRITY

THERMIDOR

ALTERNATIVE

SU TARRAFAL

TRAITEMENTS DE SEMENCE

VIBRANCE GOLD
Difénoconazole 25 g/l + Fludioxonil 25 g/l + Sedaxane 50 g/l

+ **ATTACK** Téfluthrine 200 g/l

+ **LATITUDE** Silthiofam 125 g/l

FONGICIDE - Idéal tout précédent

INSECTICIDE - Idéal précédent
betterave et risque taupins

FONGICIDE - Idéal blé sur blé

Carie, Charbon nu, Fusariose et Rhizoctone

Taupins, mouches grises et zabres.
Tendance positive sur mouches du semis

Piétin échaudage

Sources : Memento 2025, Semences de France, Arvalis et Unéal

Barbu / Non Barbu	Alternativité	Classe	Protéine	Maintien protéine	PMG	PS	b + bc	Hagberg	Risque DON	Tallage	Précocité épiaison	Hauteur de paille	Pouvoir couvrant	Résistance à la verse	Résistance au froid	Chlortoluron	Septoriose	Fusariose	Oïdium	Piétin verse	Rouille brune	Rouille jaune	Cécidomyies
NB	4	BPS	(3)	7	5	5	-	-	-	5	½ P ½ T	4	6,6	6,5	7,5	T	8	5	-	2	8	7	-
NB	3	BPS	5	9	7	5	-	-	-	3	½ T	4	7,1	6	5,5	T	8	4,5	-	7	8	6	R
NB	6	BPS	2	7	5	7	3	(5)	-	6	T	4	6,9	6,5	6	T	6	5	8	6	4	7	S
NB	2	BPS	5	7	7	5	3	(3)	5	7	½ P ½ T	4	5,9	5,5	6,5	T	6	4,5	7	6	5	6	R
NB	2	BP	4	7	7	6	3	6	-	6	½ T	4	7,2	6	6	T	7	5,5	7	3	6	8	S

B	5	BPS	(3)	7	4	8	-	-	-	3	½ P ½ T	3	6,4	6,5	6,5	T	7,5	4,5	-	3	5	7	S
NB	3	BPS	(3)	7	5	7	-	-	-	2	½ P ½ T	4	6	6,5	7	T	6,5	3,5	-	5	6	6	S
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-
NB	3	BPS	2	6	4	7	3 +0,2	3	-	5	½ P	3,5	6,8	6,5	7	T	6,5	5,5	5	5	4	(6,5)	R
NB	3	BPS	2	5	5	5	2,8 +0,2	3	5	3	½ P	4	5,3	6	6,5	T	(6)	5	6	3	6	7	S
B	2	BPS	5	8	5	7	3,2	5	-	7	½ P ½ T	3,5	7,4	6,5	7	T	6,5	6	7	4	6	8	-
NB	2	BPS	3	6	7	5	3 +0,2	4	4	6	½ P ½ T	3,5	6,9	7	6	T	(6)	4	7	3	6	7	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	½ P	-	5,5	-	-	T	-	-	-	-	-	-	S
B	2	BPS	2	5	6	6	3	(6)	-	7	½ P	4	6,8	5,5	6	S	7	5	7	3	8	6	-

B	3	BP	(3)	6	4	6	-	-	-	7	½ P	2,5	6,6	7,5	6,5	T	7	5	-	5	5	8	S
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	½ P	-	-	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-
B	3	BPS	4	7	4	7	3,2	(5)	-	7	½ P	3,5	6,6	5,5	5	T	7	4,5	8	7	4	6	-
NB	2	BPS	4	5	8	8	3	3	6	5	½ P ½ T	4,5	7,3	5,5	7,5	T	6,5	5,5	4	6	6	7	-
B	3	BPS	5	9	5	6	3	6	-	7	½ P	3,5	7,7	6,5	6	S	6,5	5,5	6	6	5	8	R

NB	5	BPS	2	6	7	5	2,8 +0,2	5	4	4	P	3,5	5,8	6,5	5,5	T	5	4	8	2	4	6	R
NB	4	BP	4	8	4	6	3	(6)	-	6	P	4	6,4	6	6	T	7,5	5	6	6	4	7	R

NB	8	BPS	7	7	5	7	-	-	5,5	6	½ P	4	6,2	7	6	S	6	6	5	-	8	7	S
----	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	---	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PÉRIODE ET DENSITÉ DE SEMIS (GRAINS/M²)

SEPT.	OCT.	NOV.	DÉC.	JANV.	FEV.
220	240	260	310		
230	250	270	310		
220	240	260	310		
220	260	280	300	315	
220	240	260	280		

[illegible][illegible][illegible][illegible]
$$\text{Nombre de doses/ha} = \frac{\text{Densité (gr/m}^2\text{)} \times 10\,000}{500\,000 \text{ gr}}$$

Nombre de bigdoses = Nb doses / 24

COMMENT CALCULER MA DOSE ?

POINTS FORTS

Du potentiel pour les 1^{ers} semis
Bonne résistance maladies

Le MIX supérieur à la moyenne des trois
en rendement et en qualité !

Régularité, rendement et qualité
dans toutes les situations

A close-up photograph of several golden wheat stalks, showing the texture of the grains and the structure of the spikes. The stalks are arranged in a cluster, with some in sharp focus and others slightly blurred in the background.

Le MIX supérieur à la moyenne des trois
en rendement et en qualité !

Souplesse de date de semis
et qualité même si récolte tardive

Gros talleur et grain de qualité
pour des semis en conditions difficiles

Blé tendre d'hiver • Variétés 2025



**SEMENCE
TRAITÉE ? JE ME
PROTÈGE, ÉPI
C'EST TOUT !**

Autres céréales et protéagineux • Variétés 2025

ORGE D'HIVER - 6 RANGS

KWS FUTURIS - KM17 IS007 **NEW!**

LG ZORICA

FASCINATION

ALIENOR

DEMENTIEL

CARROUSEL **NEW!**

	Vernalisation	Précocité d'épaison	Hauteur de paille	Résistance à la verse	Résistance au froid	PMG	PS	Teneur en amande	Helminthosporiose	RÉSISTANCE MALADIES ET RAVAGEURS									
										Oïdium	Ramulariose	Rouille naine	Rynchosporiose	Cicadelle NEW!	JNO	Piétin verse	Rouille brune	Rouille jaune	Rouille couronnée
KWS FUTURIS - KM17 IS007 NEW!	5	6,5	5	6,5	6	-	7	-	6	6	7	7	5	T	T	-	-	-	-
LG ZORICA	6	8	5	5,5	5	6	7	-	6	6	6	6	5	-	T	-	-	-	-
FASCINATION	6	8	4,5	5,5	6	6	6	-	6	7	6	5	5	-	T	-	-	-	-
ALIENOR	5	6,5	5	5,5	4,5	7	6	-	6	5	6	7	5	-	T	-	-	-	-
DEMENTIEL	4	6,5	5	5,5	4,5	5	6	-	6	6	5	5	6	-	-	-	-	-	-
CARROUSEL NEW!	5	7	5	5	4,5	5	7	-	6	6	6	6	5	-	T	-	-	-	-

ORGE D'HIVER - 6 RANGS HYBRIDE

SY ZOOMBA **NEW!**

SY BANKOOK

SY LOONA

SY COLYSE00

SY ZOOMBA NEW!	4	6,5	6	5,5	5,5	7	7	-	6,5	6,5	6,5	6	7	T	R	-	-	-	-
SY BANKOOK	4	6,5	5,5	5,5	6,5	6	6	-	6	6	6	6	7	-	-	-	-	-	-
SY LOONA	4	6	5,5	5,5	5	6	7	-	6	7	6	7	7	-	-	-	-	-	-
SY COLYSE00	4	6,5	5,5	5,5	7	5	-	-	6,5	6	6	7	6	-	-	-	-	-	-

ORGE D'HIVER - 2 RANGS

KWS MATTIS

KWS MATTIS	5	6,5	5,5	6,5	5,5	9	8	-	6	6	6	5	5	-	T	-	-	-	-
------------	---	-----	-----	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

TRITICALE

RGT RUSTILAC **NEW!**

BICROSS

RGT RUSTILAC NEW!	6	7	7	5	7	8	8	-	-	6	-	-	8	-	-	4	7	8	-
BICROSS	6	6,5	7	6	5,5	6	8	-	-	7	-	-	6	-	-	5	8	8	-

AVOINE

KWS SULTANT (avoine noire)

SOUTH WARK (avoine blanche)

KWS SULTANT (avoine noire)	4	6,5	5	5	-	7	7	4,5	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	5
SOUTH WARK (avoine blanche)	-	6,5	5,5	5,5	-	-	5	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7

ÉPEAUTRE

ZOLLERNSELZ

ZOLLERNSELZ	-	7	5	TPS	7	-	6	-	-	8	-	-	-	-	-	-	7	8	-
-------------	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

POIS PROTÉAGINEUX

FOUDRE (pois jaune)

Protéine 22,7	TT	T	203,3
---------------	----	---	-------

Sensible à la chlorose ferrique

Peu sensible à l'ascochytose

Semis de mi-novembre à mi-décembre

60 à 70 gr/m² (limons), 80 à 90 gr/m² (cailloux), 115 gr/m² (craie)

FÉVEROLE

NOUMEA (féverole colorée)

Protéine 28,9	T	T	524
Protéine 27	T	MT	550

Forte teneur en vicine-convicine

Semis de mi-novembre à mi-décembre

20 à 25 gr/m² (limons), 30 gr/m² (argile ou cailloux)

RGT CURLEW **NEW!**
(féverole colorée)

SEIGLE

HIGREEN Seigle biomasse	30	5		280	280	280	280	300	300	300	Montaison Épiaison			
VITALLO Seigle biomasse	27	5	250	280	300	300	350				Montaison Épiaison			Tardif Classique du marché
KWS PROGAS Seigle hybride	30	3	220	250	250	250					Montaison Épiaison			Souplesse de récolte
KWS ALLOCATOR Seigle hybride printemps	30	2		250	250	250					Montaison Épiaison			Souplesse de récolte
FORESTAL Seigle forestier	22	5	200	220	250	250					Montaison Épiaison			Tardif élevage Avec légumineuses

TRITICALE

HYT PRIME Triticale hybride	40	2	300	300	300	350	400			Montaison Épiaison			Bonne tenue à la verse Avec seigle
---------------------------------------	----	---	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	-----------------------	--	--	--

ORGE HYBRIDE

SY ZOOMBA Orge hybride JNO		2		220	250					Épiaison			Récolte tardive
--------------------------------------	--	---	--	-----	-----	--	--	--	--	----------	--	--	-----------------

MÉLANGES

BARMÉTEIL 40% Triticale d'hiver JOKARI 20% Avoine d'hiver PRÉVISION 25% Pois fourrager 15% Vesce commune		2		150	150	180	200			Grains pâteux			Spécial élevage
UNEAGAZ ^{NEW!} 40% seigle Turbogreen, 60% de triticale ALLROUNDER P20			100	100	100	120	150	150		Montaison Épiaison			Souplesse de récolte & limite la verse

ODACIO

PILOTAGE DES INTRANTS

La bonne dose au bon moment !

aurea
Agrasciences

Sencrop

xarvio®
FIELD MANAGER
powered by BASF

WANAKA

À PARTIR DE 300€/AN*, PROFITEZ DE :

- Le logiciel de gestion parcellaire ODACIO, développé par Unéal
- La météo connectée SENCROP
- Les OAD Xarvio FIELD MANAGER (pilotage fongicide) et WANAKA (pilotage azote)
- Une analyse de sol AURÉA
- Un plan prévisionnel d'approvisionnement en santé des plantes par votre TC
- Un plan d'optimisation de la fertilisation NPK par votre TC
- Des réunions techniques et visites d'essais
- EN OPTION : l'OAD FARMSTAR (pilotage azote) et un reliquat azoté

*Variable selon la surface concernée et votre type de Contrat Coopérateur - Voir conditions auprès de votre TC

Semences d'automne

Catalogue

2025

Consultez nos résultats d'essais
pour faire le meilleur choix variétal



Commandez directement par téléphone
auprès d'Unéal TéléServices au 03 21 62 85 90

Du lundi au vendredi de 8h à 18h

Bénéficiez d'une livraison ultra-réactive
garantie par Prostock Logistique !



Coopérative Unéal
1, rue Marcel Leblanc BP 50159
62054 Saint Laurent Blangy Cedex
Tel : 03 21 23 74 74 • Fax : 03 21 23 96 10
contact@uneal.fr • uneal.com

uneal.com



ADV/TAM